




C3900134


9-1437287-8


- 注 1. 一般公差: ± 0.3
2. 材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト: 黄銅 / ニッケル下地、金めっき (接点部)
はんだめっき (基板側)
3. 当箇所製造日管理番号 (ロット番号) を印字する。
4. 基板取付けねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3xL (L=6.5+基板厚)
先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

- NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3
2. MATERIAL
CAP HOUSING: POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE: POLYESTER
PIN CONTACT: BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)
3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)
AS FOLLOWING IS INDICATED.
4. MOUNTING SCREW
JIS B 1122 (CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

1437288-2	3900134-3412	
1437288-1	3900134-3411	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA)	100CT00	AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS: MM		CHK K. SHINADA	100CT00			
		APVD K. SHINADA	100CT00	NAME SUPERSEAL コネクタ (上ロック) キャップハウジング 34極 ASS'Y SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK) CAP HOUSING 34POS. ASS'Y		
		PRODUCT SPEC 108-78140		RESTRICTED TO		
		APPLICATION SPEC —		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-9-1437287-8
		WEIGHT —		—		
MATERIAL 		FINISH —		CUSTOMER DRAWING		
				SCALE 2:1	SHEET 2 OF 3	REV 02





注 1. 一般公差: ± 0.3

NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

② 材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト: 黄銅 / ニッケル下地、金めっき (接点部)
はんだめっき (基板側)

② MATERIAL
CAP HOUSING: POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE: POLYESTER
PIN CONTACT: BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

③ 当箇所製造日管理番号 (ロット番号) を印字する。
4. 基板取付けねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3xL (L=6.5+基板厚)
先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

③ MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)
AS FOLLOWING IS INDICATED.
4. MOUNTING SCREW
JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

1473427-1	— / —	SEE DWG1473427
1437288-3	3900134-6011	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA)	100CT00	AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM		CHK K. SHINADA	100CT00		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD K. SHINADA	100CT00	NAME SUPERSEAL コネクタ (上ロック) キャップハウジング 60極 ASS'Y	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± — FINISH —		PRODUCT SPEC 108-78140		SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK) CAP HOUSING 60POS. ASS'Y	
MATERIAL ②		APPLICATION SPEC		SIZE A2	CAGE CODE 00779
		WEIGHT —		DRAWING NO 9-1437287-8	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO —	
				SCALE 2:1	SHEET 3 OF 3
				REV 02	